

Na osnovi članka 38. Zakona o građevinskim proizvodima ("Službene novine Federacije BiH", broj 78/09), Federalno ministarstvo prostornog uređenja donosi

PRAVILNIK

O OZNAČAVANJU GRAĐEVINSKIH PROIZVODA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način označavanja građevinskih proizvoda, te oblik i sadržaj oznaka usklađenosti.

Članak 2.

Građevinski proizvodi za čija je tehnička svojstva dokazano da su u skladu sa svojstvima određenim odgovarajućom tehničkom specifikacijom, označavaju se oznakom usklađenosti određenom prilogom 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom.

U slučaju da se postupak ocjenjivanja usklađenosti provodi i prema posebnom propisu, građevinski proizvod, uz oznaku prema tom posebnom propisu, mora biti dodatno označen u skladu sa stavkom 1. ovog članka.

Uz oznake propisane ovim propisom, građevinski proizvodi smiju biti označeni i drugim oznakama, ako se tim oznakama ne dovodi u zabludu lice koje koristi proizvod prema njegovim svojstvima i načinu upotrebe.

Članak 3.

Građevinski proizvodi za čija je tehnička svojstva, na način propisan Pravilnikom o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i Pravilnikom o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda, dokazano da su u skladu sa svojstvima određenim odgovarajućom tehničkom specifikacijom, kojom je prihvaćena usklađena evropska norma, označavaju se oznakom usklađenosti "E" određenom prilogom 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika na način i sa sadržajem određenim tom specifikacijom.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-3-1464/10
21. prosinca 2010. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Vlade Federacije BiH
Premijer
Mustafa Mujezinović, v. r.

PRILOG 1.

Tabela grupa radnji koje se provode u pojedinom sistemu ocjenjivanja usklađenosti

DOKUMENT O USKLAĐEN OSTI	SISTEM OCJENJIVANJA USKLAĐENOSTI	radnju provodi proizvođač			radnju provodi ovlašteno pravno lice			
		stalna fabrička kontrola proizvodnje	ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja	početno ispitivanje tipa građevinskog proizvoda	početno ispitivanje tipa građevinskog proizvoda	početni nadzor fabrike i početni nadzor fabričke kontrolne proizvodnje	stalni nadzor, procjena i ocjenjivanje fabričke kontrolne proizvodnje	ispitivanje slučajnih uzoraka uzetih iz proizvodnje iz propisanih grupa
C + I	1+	•	•			•	•	•
	1	•			•	•	•	
I	2+	•	•	•		• ^{o)}	• ^{o)}	
	2	•		•		• ^{o)}		
	3	•			•			
	4	•		•				

C = certifikat o usklađenosti

I = izjava o usklađenosti

• označava radnju koju je obavezan provesti ili provoditi proizvođač odnosno ovlašteno pravno lice u pojedinom sistemu ocjenjivanja usklađenosti

^{o)} ovlašteno pravno lice izdaje certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje

PRILOG 1.

Oznaka građevinskih proizvoda koji odgovaraju uvjetima iz članka 2. ovog Pravilnika:

<i>(ovaj prostor mora ostati prazan)</i>
ime proizvođača sjedište odnosno adresa proizvođača zadnja dva broja godine u kojoj je oznaka stavljena na proizvod evidencijski broj ovlaštenog pravnog lica za ocjenjivanje usklađenosti* – klasa, broj i datum izdavanja certifikata o usklađenosti
oznaka tehničke specifikacije građevinskog proizvoda naziv građevinskog proizvoda proizvođačeva identifikacijska oznaka građevinskog proizvoda obavještenje o svojstvima građevinskog proizvoda


*evidencijski broj se upisuje u slučaju da je ovlašteno pravno lice za ocjenjivanje usklađenosti sudjelovalo u postupku ocjenjivanja usklađenosti

PRILOG 2.

Oznaka građevinskih proizvoda koji odgovaraju uvjetima iz članka 3. ovog Pravilnika:

	ime proizvođača sjedište proizvođača zadnja dva broja godine u kojoj je oznaka stavljena na proizvod evidencijski broj ovlaštenog pravnog lica*
	oznaka tehničke specifikacije građevinskog proizvoda naziv građevinskog proizvoda proizvođačeva identifikaciona oznaka građevinskog proizvoda obavijest o svojstvima građ. proizvoda

*evidencijski broj se upisuje u slučaju da je ovlašteno pravno lice učestvovalo u postupku ocjenjivanja usklađenosti



Konstrukcija oznake

- ukoliko se oznaka usklađenosti smanjuje ili povećava, odnosi dati na priloženom crtežu moraju se poštivati.
- ukoliko nije propisano posebnim propisom, različiti dijelovi oznake usklađenosti moraju imati iste vertikalne dimenzije koje ne smiju biti manje od 5 mm.