kao i godišnji izvještaj koji se objavljuje na službenoj stranici Ureda za veterinarstvo BiH.

12. Evidencije

Vlasnik je dužan čuvati evidencije o datumu uzorkovanja, identitet uzorkovanih jata, starost uzorkovanih jata, vrsti uzorka, laboratorije u koje su dostavljani uzorci i rezultate laboratorijskih testiranja i učiniti ih dostupnim nadležnom veterinarskom inspektoru na uvid.

Dodatak I.
Tabela 1. Šema uzorkovanja od strane vlasnika za koke nesilje

Kategorija/dob peradi	Mjesto uzimanja uzorka	Vrsta i količina uzorka	Učestalost uzorkovanja
Jednodnevni pilići	Objekt za uzgoj	1 transportna podloga na svakih 500 isporučenih pilića (najviše 10 podložaka) i leševe svih uginulih pilića (najviše 60) iz svake isporuke	Pri svakoj isporuci pilića
Pilenke	Objekt za uzgoj	2 para navlaka za obuću (u slučaju podnog držanja pilenki ili veliki zbirni uzorak fecesa (u slučaju kafeznog držanja pilenki)	2 sedmice prije početka nesivosti ili premještanja u objekt za nesenje
Odrasle koke nesilje	Objekt za nesenje	2 para navlaka za obuću (u slučaju podnog držanja) ili 2x150 grama zbirnog fecesa (u slučaju kafeznog držanja)	Prvi put sa 24±2 sedmice, a zatim svakih 15 sedmica tokom proizvodnog ciklusa

466

Na osnovu članka 4. Pravilnika o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12) i članka 61. stavak 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA KONTROLE SALMONELOZE KOD ODRASLIH RASPLODNIH JATA VRSTE GALLUS GALLUS U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2013. GODINU

Članak 1.
(Predmet)

Ovom Odlukom usvaja se Program kontrole salmoneloze kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-7-27-20-213-4/13
3. travnja 2013. godine
Sarajevo

Direktor
Ljubomir Kalaba, v. r.

PROGRAM KONTROLE SALMONELOZE KOD ODRASLIH RASPLODNIH JATA VRSTE GALLUS GALLUS U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2013. GODINU

1. Legislativni okvir

Legislativni okvir kojim se propisuje kontrola salmonela u Bosni i Hercegovini kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus i na temelju koje je urađen program kontrole je slijedeći:

- Zakon o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02);
- Odluka o zaraznim bolestima životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 44/03);
- Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza ("Službeni glasnik BiH", broj 46/10);
- Pravilnik za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom ("Službeni glasnik BiH", br. 46/10 i 7/13);
- Pravilnik o ciljevima za smanjenje prisustva bakterija vrsta Salmonella kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus ("Službeni glasnik BiH", broj 103/12);
- Naredba o mjerama kontrole zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, njihovom provođenju i financiranju u 2013. godini ("Službeni glasnik BiH", broj 6/13);
- Odluka o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički laboratoriji u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 16/05 i 43/09);
- Odluka o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim proizvodima koji nisu namijenjeni prehrani ljudi ("Službeni glasnik BiH", broj 19/11).

2. Cilj programa

Cilj za smanjenje salmonela kod odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus iznosi 1% ili manje maksimalnog procenta odraslih rasplodnih jata vrste Gallus gallus na relevantne serotipove salmonela

3. Populacija koka nesilica uključena u program

U provedbu programa tijekom 2013. godine uključena su sva odrasla rasplodna jata vrste Gallus gallus s najmanje 250 jedinki ("rasplodna jata") u državi.

Sva jata uključena u program moraju se nalaziti na posjedu registriranom od strane mjerodavnih tijela entiteta i Brčko Distrikta BiH sukladno relevantnim propisima.

4. Mjerodavna tijela uključena u program

Tijela mjerodavna za izradu ovoga Programa kao i za predlaganje izmjena i dopuna Programa koje se pokažu nužnima, kao i za prikupljanje podataka i izradu godišnjeg izvješća su:

- Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine,
- Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
- Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Tijela mjerodavna za nadzor i kontrolu provedbe programa na terenu kao i za izradu plana službenog uzorkovanja su:

- Federalna uprava za inspekcijske poslove Federacije Bosne i Hercegovine,
- Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske,
- Kantonalne uprave za inspekcijske poslove,
- Inspektorat Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

5. Laboratoriji

Laboratoriji uključeni u ovaj Program su svi laboratoriji ovlašteni od strane mjerodavnih tijela entiteta sukladno Odluci o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni veterinarski dijagnostički laboratoriji u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 16/05 i 43/09) i koji su akreditirani za metodu detekcije salmonele prema Izmjeni i dopuni 1. BAS EN ISO 6579-2002/AMD1:2007. "Mikrobiologija hrane i stočne hrane - Horizontalna metoda za izolaciju vrsta iz roda Salmonella - Izmjena i dopuna 1: Privitak D: Izolacija vrsta iz roda Salmonella iz fecesa životinja i uzoraka iz okoliša iz primarne proizvodne faze."

Ovlašteni laboratoriji za program kontrole salmonela su slijedeći:

- Centar za peradarstvo i kunićarstvo Veterinarskog fakulteta u Sarajevu,
- Veterinarski institut Republike Sprske "dr Vaso Butozan" u Banjoj Luci,
- Veterinarski zavod Bihać.

6. Uzimanje uzoraka

Uzorci za ispitivanje kod rasplodnih jata uzimaju se na zahtjev vlasnika i mjerodavnog veterinarskog inspektora.

6.1. Uzimanje uzoraka na inicijativu vlasnika

Uzorci se uzimaju svaka dva tjedna na mjestu koje je na temelju dostavljenog programa vlastite kontrole mjerodavno tijelo entiteta i Brčko Distrikta BiH odredilo između slijedeće dvije mogućnosti:

(a) u valionici; ili
(b) na posjedu.

6.1.1. Uzimanje uzoraka u valionici

Pri svakom uzorkovanju uzima se barem jedan uzorak po rasplodnom jatu.

Uzorak se sastoji barem od:

(a) jednog zbirnog uzorka vidljivo uprljanih podložaka košara za valjenje, koji se nasumično uzima iz pet odvojenih košara za valjenje dok se ne dobije površina od ukupno najmanje 1 m^2; ukoliko se uložena jaja iz jednog rasplodnog jata nalaze u više valionika, jedan ovakav zbirni uzorak uzima se iz do pet valionika; ili
(b) jednog uzorka koji se uzima s jednim ili nekoliko navlaženih tekstilnih briseva ukupne površine od barem 900 cm^2, uzetog neposredno nakon premještanja peradi s čitave površine podloge od barem ukupno pet košara za valjenje, ili pahuljica s pet mjesta, uključujući s poda, iz svih košara za valjenje, a najviše do pet košara za valjenje s izvaljenim jajima iz jata, osiguravajući da je uzet barem jedan uzorak po jatu iz kojeg potječu jaja; ili
(c) 10g ljuski razbijenih jaja uzetih iz ukupno 25 različitih košara za valjenje, odnosno 250 g početnog uzorka u do pet valionika s izvaljenim jajima iz jata, zdrobljenim, pomiješanim i poduzorkovanim od čega se uzima 25 g poduzorka za ispitivanje.

6.1.2 Uzimanje uzoraka na posjedu

U slučaju uzimanja uzoraka na posjedu uzorci moraju sadržavati jedno od slijedećeg:

(a) Zbirne uzorke fecesa koji se sastoje od pojedinačnih uzoraka svježeg fecesa, od kojih svaki teži najmanje 1 g i uzimaju se nasumično na različitim mjestima u objektu za uzgoj rasplodne peradi, ili ukoliko životinje imaju slobodan pristup u više objekata na određenom posjedu, iz svake skupine objekata u kojoj se drže rasplodna jata. Za analizu uzorci fecesa se mogu objediniti u najmanje dva zbirna uzorka.

Broj mjesta na kojima se uzimaju pojedinačni uzorci fecesa za pripremu zbirnog uzorka je slijedeći:

Broj peradi koja se drži u rasplodnom jatu	Broj uzoraka fecesa koji se uzimaju u rasplodnom jatu
250 - 349	200
350-449	220
450-799	250
800-999	260
1 000 ili više	300

(b) Brisevi obuće i/ili uzorci prašine:

Navlake za obuću moraju imati zadovoljavajuću sposobnost upijanja vlage. Mogu se uporabiti i "čarape" od gaze, koje su u tu svrhu prihvatljive.

Površina navlake za obuću mora biti natopljena odgovarajućim otapalom (kao što je 0,8 % otopina natrijeva klorida, 0,1% pepton u sterilnoj deioniziranoj vodi, sterilna voda ili bilo koje drugo otapalo koje odobri mjerodavno tijelo).

Prostor se obilazi hodajući tako da se sakupe reprezentativni uzorci iz svih dijelova objekta ili odgovarajućeg sektora. To uključuje područja sa steljom i podnicama, ukoliko je hodanje po podnicama sigurno. U uzorkovanje su uključeni i svi odvojeni odjeljci u sklopu objekta. Po završetku uzorkovanja u odabranom sektoru objekta navlake za obuću se pažljivo skidaju kako se sakupljeni materijal ne bi odvojio.

Uzorci se sastoje od:

(i) pet pari navlaka za obuću, gdje svaki predstavlja oko 20 % površine objekta; brisevi se radi analize mogu objediniti u minimalno dva zbirna uzorka; ili
(ii) barem jednog para brisa obuće koji predstavlja čitavo područje objekta i dopunski uzorak prašine koji se sakuplja s više mjesta kroz čitavu nastambu s površina koje imaju vidljivo nakupljenu prašinu. Za sakupljanje uzoraka prašine moraju se koristiti jedan ili nekoliko navlaženih tekstilnih briseva ukupne površine od barem 900 cm^2.

(c) Uzorci iz rasplodnih jata koji se drže u kavezima mogu se sastojati od samo - pomiješanog fecesa iz pokretnih traka za prikupljanje fecesa, strugača ili dubokih jama, ovisno o tipu objekta. Dva uzorka od najmanje 150 g prikupljaju se za pojedinačno ispitivanje sa:
   (i) pokretnih traka za prikupljanje fecesa ispod svakog reda kaveza, koje redovito protječu i prazne se pužnim pogonom ili pokretnim trakama;
   (ii) sustava jama za prikupljanje fecesa, s usmjerivača ("deflektora") ispod kaveza s kojih se struže feces u duboku jamu ispod objekta;
   (iii) sustava jama za fecese u stupnjevitom s kavezima, u kojima su kavezi izbočeni i feces pada izravno u jamu.

U jednom uobičajeno postoji više redova kaveza. Zbirni uzorci fecesa iz svakog reda zastupljeni su u općem zbirnom uzorku. Iz svakog se rasplodnog jata uzimaju dva zbirna uzorka, kako je opisano u slijedećim podstavcima od trećeg do šestog:

U sustavima s pokretnim trakama i strugačima oni se pokreću na dan uzorkovanja prije uzimanja uzoraka.

U sustavima s usmjerivačima ("deflektorima") ispod kaveza i strugačima, prikupljaju se zbirni uzorci fecesa koji se nalaze priljubljeni na strugaču nakon njegova puštanja u pogon.

U sustavima sa stupnjevitim kavezima bez pokretnih traka ili sustava strugača, zbirni uzorci fecesa prikupljaju se iz duboke jame.

Sustavi s pokretnom trakom za prikupljanje fecesa: zbirni fekalni materijal prikuplja se na istovarnim krajevima trake.

6.2. Službeno uzorkovanje

6.2.1. Službeno uzorkovanje u slučaju uzimanja uzoraka od strane vlasnika u valionici:

Uzorkovanje se sastoji od

(a) rutinskog uzimanja uzoraka svakih 16 tjedana u valionici;

(b) rutinskog uzimanja uzoraka na posjedu u dva navrata tijekom proizvodnog ciklusa, prvi put u roku od četiri tjedna nakon prijelaza u fazu nesivosti ili preseljenja u objekt za nesenje, a drugi put pri kraju faze nesivosti, najranije osam tjedana prije završetka proizvodnog ciklusa;

(c) dodatnog uzimanja uzoraka na posjedu radi utvrđivanja prisustva relevantnih serotipova salmonela nakon otkrivanja pozitivnih nalaza u uzorcima iz valionice.

6.2.2. Službeno uzorkovanje u slučaju uzimanja uzoraka od strane vlasnika na posjedu:

Rutinsko uzimanje uzoraka mora se provesti u tri navrata tijekom proizvodnog ciklusa:

(a) u roku od četiri tjedna nakon prijelaza u fazu nesivosti ili preseljenja u objekt za nesenje;

(b) pri kraju faze nesivosti, najranije osam tjedana prije završetka proizvodnog ciklusa;

(c) u bilo kojem trenutku tijekom proizvodnog ciklusa nakon isteka dovoljno vremena od uzimanja uzoraka iz podtočaka (a) i (b) ove točke.

Uzorkovanje od strane mjerodavnog veterinarskog inspektora se vrši na isti način kao i na inicijativu vlasnika. Pored toga, mjerodavni veterinarski inspektor može odlučiti da poveća broj uzoraka u cilju osiguranja reprezentativnog uzorka na temelju procjene epidemioloških parametara pojedinačnog slučaja, biosigurnosnih uvjeta, raspodjele ili veličine jata ili drugih relevantnih uvjeta.

7. Prijevoz uzoraka

Uzorci se šalju osobno ili putem kurira u ovlašteni laboratorij unutar 24 sata nakon sakupljanja uzoraka. Ako nisu poslani unutar 24 sata, moraju se držati u frižideru. Uzorci se mogu prevoziti i u sobnoj temperaturi osiguravajući da je izbjegnuta intenzivna toplota (preko 25°C) ili izlaganje sunčevoj svjetlosti. U laboratoriju se uzorci drže do ispitivanja u frižideru, a koje se mora obaviti u roku od 48 sati poslije zaprimanja i u roku od 4 dana nakon uzorkovanja.

8. Mjere koje se poduzimaju u slučaju sumnje i potvrđenog slučaja salmoneloze

8.1. Mjere u slučaju sumnje na prisustvo Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium uključujući monofaznu Salmonellu typhimurium sa antigenskom formulom 1,4,[5],12:i:- ili Salmonella virchow

Jato sumnjivo na infekciju na relevantni serotip salmonele je svako jato u kojemu se laboratorijskom pretragom dostavljenih uzoraka utvrdi prisutnost navedenih serotipova salmonela ili ukoliko se na temelju provedenog epidemiološkog istraživanja utvrdi povezanost sa slučajevima oboljenja ljudi.

Po dobivanju prvog pozitivnog nalaza, a u svrhu isključivanja/potvrđivanja sumnje, mjerodavni veterinarski inspektor mora izvršiti službeno uzorkovanje sumnjivog jata sukladno točki 6.2. ovoga Programa i uzorak dostaviti u ovlašteni laboratorij.

U slučaju sumnje na Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium uključujući monofaznu Salmonellu typhimurium s antigenskom formulom 1,4,[5],12:i:- ili Salmonella virchow u rasplodnom jatu mjerodavni veterinarski inspektor naređuje slijedeće mjere:

- Zabrana korištenja antimikrobnih sredstava u svrhu liječenja sumnjivih jata;
- Zabrana premještanja peradi i jaja s posjeda osim uz posebno odobrenje izdano od strane mjerodavnog veterinarskog inspektora;
- Zabrana premještanja hrane za životinje s posjeda;
- Zabrana iznošenja gnoja s posjeda;
- Odgovarajuće čišćenje, pranje i dezinfekcija prostorija, opreme i pribora na mjestima proizvodnje i skladištenja hrane za perad;
- Dezinfekcija i čišćenje vozila odgovarajućim sredstvima.

Navedene mjere ostaju na snazi sve dok se ponovljenim laboratorijskim pretraživanjem službenog uzorka ne isključi prisutnost Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium uključujući monofaznu Salmonellu typhimurium s antigenskom formulom 1,4,[5],12:i:- ili Salmonella virchow.

8.2. Mjere u slučaju potvrđenog prisustva Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium uključujući monofaznu Salmonellu typhimurium s antigenskom formulom 1,4,[5],12:i:- ili Salmonella virchow

Rasplodno jato se smatra zaraženim ukoliko:

- se dodatnim službenim pretraživanjem potvrdi pozitivan nalaz na Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium uključujući monofaznu Salmonellu typhimurium s antigenskom formulom 1,4,[5],12:i:- ili Salmonella virchow
- se utvrde antimikrobna sredstva ili inhibitori rasta bakterija, a nije utvrđena prisutnost Salmonella enteritidis, Salmonella infantis, Salmonella hadar, Salmonella typhimurium uključujući monofaznu Salmonellu typhimurium s antigenskom formulom 1,4,[5],12:i:- ili Salmonella virchow

U pozitivnom rasplodnom jatu mjerodavni veterinarski inspektor mora narediti slijedeće mjere:

- Zabrana korištenja antimikrobnih sredstava u svrhu liječenja zaraženih rasplodnih jata;
- Odgovarajuće čišćenje, pranje i dezinfekcija prostorija, opreme i pribora na mjestima proizvodnje i skladištenja hrane za perad;
- Dezinfekcija i čišćenje vozila odgovarajućim sredstvima;
- Uklanjanje i sanitarna obrada gnoja na propisani način;
- Zabrana uvođenja nove peradi u objekt do dobivanja negativnog rezultata kontrole efikasnosti dezinfekcije;
- Mjerodavni veterinarski inspektor naređuje i nadzire da se sva perad zaraženom jatu, uključujući jednodnevne piliće i rasplodna jaja zakolje ili uništi kako bi se u najvećoj mogućnoj mjeri smanjio rizik od širenja salmonele;
- Proizvodi koji potječu od ove peradi mogu se staviti na tržište u svrhu prehrane ljudi ako udovoljavaju uvjetima propisanim u Dodatku II. Odjeljak E Pravilnika za kontrolu salmonela i drugih određenih uzročnika zoonoza koji se prenose hranom ("Službeni glasnik BiH", br. 46/10 i 7/13);

- Ukoliko proizvodi koji potječu od ove peradi nisu namjenjeni prehrani ljudi, moraju se uporabiti ili uništiti sukladno Odluci o nusproizvodima životinjskog podrijetla i njihovim proizvodima koji nisu namjenjeni prehrani ljudi ("Službeni glasnik BiH", broj 19/11).

9. Vakcinacija

Korištenje vakcine protiv salmonele nije obvezno. Vakcinacija protiv salmoneloze se može obavljati u slučaju da je odobreno od strane mjerodavnog tijela entiteta i Brčko Distrikta BiH, vakcinama registriranim i odobrenim od strane mjerodavnih tijela entiteta.

U slučaju da je vakcinacija odobrena, u sklopu programa kontrole salmoneloze mogu se koristiti samo one žive vakcine za koje je proizvođač osigurao prikladan metod za bakteriološko razlikovanje vakcinalnog od divljeg soja.

10. Praćenje otpornosti bakterija roda Salmonella na antimikrobne pripravke

Izolati bakterija roda Salmonella prikupljeni putem ovoga Programa moraju biti podvrgnuti praćenju otpornosti bakterija sukladno Odluci o usuglašenom praćenju otpornosti bakterija roda Salmonela kod peradi i svinja na antimikrobne pripravke ("Službeni glasnik BiH", broj 29/12).

U praćenje je dovoljno uključiti jedan izolat po serovaru Salmonella iz jednog jata godišnje.

11. Izvještavanje

11.1. Laboratoriji

Svi laboratoriji iz točke 5. ovoga Programa dužni su:

- u najkraćem mogućnom roku izvijestiti mjerodavnu veterinarsku inspekciju o svakom pozitivnom nalazu,
- dostavljati mjesečna izvješća o pretraživanju svim mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i Uredu za veterinarstvo BiH.

11.2. Mjerodavna veterinarska inspekcija

Mjerodavna veterinarska inspekcija dužna je:

- dostavljati tromjesečna izvješća o nadzoru provedbe ovoga Programa i o službenom uzorkovanju mjerodavnim tijelima entiteta i Brčko Distrikta BiH, kao i Uredu za veterinarstvo BiH

11.3. Ured za veterinarstvo BiH

Na temelju primljenih podataka Ured za veterinarstvo BiH izrađuje tromjesečna izvješća o implementaciji Programa, kao i godišnje izvješće koje se objavljuje na službenoj stranici Ureda za veterinarstvo BiH.

12. Evidencije

Vlasnik je dužan čuvati evidencije o nadnevku uzorkovanja, identitet uzorkovanih jata, starost uzorkovanih jata, vrsti uzorka, laboratoriji u koje su dostavljani uzorci i rezultate laboratorijskih testiranja i učiniti ih dostupnim mjerodavnom veterinarskom inspektoru na uvid.

На основу члана 4. Правилника о циљевима за смањење присуства бактерија врста Салмонелла код одраслих расплодних јата врсте Gallus gallus ("Службени гласник БиХ", број 103/12) и члана 61. став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", бр. 32/02 и 102/09), Канцеларија за ветеринарство Босне и Херцеговине донијела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА КОНТРОЛЕ САЛМОНЕЛОЗЕ КОД ОДРАСЛИХ РАСПЛОДНИХ ЈАТА ВРСТЕ GALLUS GALLUS У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Члан 1.
(Предмет)

Овом Одлуком усваја се Програм контроле салмонелозе код одраслих расплодних јата врсте Gallus gallus у Босни и Херцеговини за 2013. годину, а који је саставни дио ове Одлуке.

Члан 2.
(Ступање на снагу)

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".

Број 02-7-27-20-213-4/13
3. априла 2013. године
Сарајево

Директор
Љубомир Калаба, с. р.

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ САЛМОНЕЛОЗЕ КОД ОДРАСЛИХ РАСПЛОДНИХ ЈАТА ВРСТЕ GALLUS GALLUS У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ

1. Легислативни оквир

Легислативни оквир којим се прописује контрола салмонела у Босни и Херцеговини код одраслих расплодних јата врсте Gallus gallus и на основу које је урађен програм контроле је сљедећи:

- Закон о ветеринарству у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 34/02);
- Одлука о заразним болестима животиња ("Службени гласник БиХ", број 44/03);
- Правилник о начину праћења зооноза и узрочника зооноза ("Службени гласник БиХ", број 46/10);
- Правилник за контролу салмонела и других одређених узрочника зооноза који се преносе храном ("Службени гласник БиХ", бр. 46/10 и 7/13);
- Правилник о циљевима за смањење присуства бактерија врста Salmonella код одраслих расплодних јата врсте Gallus gallus ("Службени гласник БиХ", број 103/12);
- Наредба о мјерама контроле заразних и паразитарних болести животиња, њиховом спровођењу и финансирању у 2013. години ("Службени гласник БиХ", број 6/13);
- Одлука о условима које морају да испуњавају овлашћене ветеринарске дијагностичке лабораторије у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 16/05 и 43/09);
- Одлука о нуспроизводима животињског поријекла и њиховим производима који нису намијењени исхрани људи ("Службени гласник БиХ", број 19/11).

2. Циљ програма

Циљ за смањење салмонела код одраслих расплодних јата врсте Gallus gallus износи 1% или мање максималног процента одраслих расплодних јата врсте Gallus gallus на релевантне серотипове салмонела