

Na temelju članka 29. Zakona o duhanu ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/02), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

## **PRAVILNIK**

### **O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE PROIZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA**

#### **I - OPĆE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

Ovim se pravilnikom uređuju uvjeti koje moraju ispunjavati pogoni za proizvodnju duhanskih proizvoda u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra, te sadržaj, oblik i način vođenja upisnika proizvođača duhanskih proizvoda.

##### **Članak 2.**

Pod pogonima za proizvodnju duhanskih proizvoda u smislu ovog pravilnika smatraju se prostori i prostorije sa instaliranom opremom u kojima se proizvode razne vrste cigareta, cigara, cigarilosa, duhana za lulu, duhana za pušenje, duhana za žvakanje i dr.

#### **II - TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PROIZVODNJE DUHANSKIH PROIZVODA**

##### **Članak 3.**

Krug pogona za proizvodnju duhanskih proizvoda, ukoliko postoji, sačinjavaju zemljište, zgrade i prateći objekti koji služe za potrebe pogona.

Krug pogona mora biti ograđen podesnom ogradom.

Putovi u krugu moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala.

U krugu pogona mora se nalaziti i energetska postrojenja.

U čistom dijelu kruga nalaze se objekti i prostori za proizvodnju i uređaj za opskrbljivanje vodom.

##### **Članak 4.**

Proizvodnja duhanskih proizvoda se sastoji od slijedećih tehnoloških cijelina:

1. skladištenje duhana, stripsa, duhanskog rebra i rekonstituiranog duhana,
2. skladištenje repromaterijala,
3. priprema duhanske smješe,
4. izrada i pakiranje cigareta,
5. skladištenje gotove robe,
6. kontrola kvalitete.

No	DOBAVLJAČ	MB-98	BMB-98	BMB-95	BMB-91	DG	LUEL	Mazut	Terminali
221	TEHNO PETROL Tuzla	1	0	1	0	1		0	
222	TIŠKO Vitez	1	0	1	0		1	0	
223	TMP AHMETSPAHIĆ Sarajevo	1	0	1	0	2		9	
224	TOPALOVIĆ Sarajevo	0	0	0	0	0		1	
225	TOURS COMPANY Srebrenik	0	0	0	0	1		1	
226	TRGOŠPED Kakanj	0	0	0	0	0	0	1	
227	TRGOTANK Fojnica	1	0	1	0	1		0	
228	TRGOTRANSPED ČELIĆ Tuzla	1	0	1	0	1		0	
229	TRGOVIR PETROL Gračanica	1	0	1	0	1	1	1	
230	TRGOZAD Bužim	1	0	1	0	2		0	
231	UNA BENZ Bihać	1	0	1	0	2		2	
232	UNIC KOSOVIĆ Tešanj	1	0	1	0	1		0	
233	VEA VIDOVIĆ Tuzla	1	0	1	0	1		1	
234	VERDIĆ-COMMERC Posušje	1	0	1	0	1		1	
235	VIBOP B. Petrovac	1	0	0	0	0	1	0	
236	VIDRA Vitez	1	0	1	0	1		1	
237	VIGMA Fojnica								
238	VILKO MP Zimče Visoko	1	0	1	0	1		1	
239	VIS PANDA Visoko	0	0	0	0	1	11	1	5
240	VISOKA Grude	0	0	1	0	2	5	0	
241	VUJEVA Livno								
242	WILY Vitez	0	0	0	0	0		1	
243	ZABRIŠĆE B&M LIVNO	1	1	3	1		3	9	
244	ZAIMOVIĆ Kakanj	1	0	1	0	2		0	
245	ZAMBAK Vitez	1	0	0	0	1	0	0	
246	ZDB Široki Brijeg	1	1	1	0	1		0	
247	ZEDINA M. Brijesnica	1	0	1	0	1		0	
248	ZEKO PROMET Odžak	1	0	2	0	2		2	
249	ZOIMPEX Š. Brijeg	1	0	1	0	1		1	
250	ZOVKO Žepče	34	2	34	0	35	132	4	7

Broj 34 - Strana 1706 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH ????, 07.07.2003.

#### Članak 5.

Skladište duhana namijenjeno je skladištenju duhana, stripsa, duhanskog rebra i rekonstituiranog duhana u količini dostatnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje.

U skladištu duhana ne mogu se skladištiti repromaterijali.

#### Članak 6.

Skladište repromaterijala namijenjeno je skladištenju repromaterijala u količini dostatnoj za nesmetano odvijanje proizvodnje.

#### Članak 7.

Prostor pripreme duhana sastoji se od:

- prostora za pripremu mješavine,
- prostorije u kojoj je smještena tehnološka linija za pripremu duhana,
- skladišta rezanog duhana,
- prostorije za pripremu soseva i aromata, ako to nije tehnološki drukčije riješeno.

Prostor za pripremu mješavine (priručno skladište obrađenog duhana) treba zadovoljiti jednodnevnu proizvodnju, a služi za slaganje i prethodnu kontrolu duhana prije upućivanja u preradu.

Prostorija u kojoj se nalazi tehnološka linija za pripremu duhana i skladište rezanog duhana su klimatizirani ili termoventilirani.

#### Članak 8.

Priprema duhana sastoji se od:

1. temeljne tehnološke linije za pripremu duhanske smješe,
2. tehnološke linije za obradu duhanskog rebra,
3. tehnološke linije za obradu berleja.

Linije iz točke 2. i 3. stavak 1. ovog članka proizvođač duhanskih proizvoda može instalirati na temelju svojih potreba.

#### Članak 9.

Temeljna tehnološka linija za pripremu duhana treba da se sastoji se od strojeva i uređaja koji osiguravaju preradu duhana od duhanskog lista ili stripsa do gotove mješavine rezanog duhana.

#### Članak 10.

Tehnološka linija za obradu duhanskog rebra treba da se sastoji se od strojeva i uređaja koji osiguravaju preradu duhanskog rebra za dodavanje u temeljnu mješavinu rezanog duhana.

#### Članak 11.

Tehnološka linija za obradu berleja treba da se sastoji se od strojeva i uređaja koji osiguravaju preradu berleja za dodavanje u temeljnu mješavinu duhana.

#### Članak 12.

Skladište rezanog duhana su spremnici ili silosi kapaciteta najmanje jednodnevne proizvodnje, namijenjeni čuvanju pripremljenog duhana do trenutka potrošnje na stroju za izradu cigareta.

Temperatura i vlažnost zraka u skladištu rezanog duhana trebaju biti kontrolirani.

#### Članak 13.

Oprema za pripremu soseva i aromata mora se sastojati od sljedećih uređaja: spremnika, mješalica, uređaja za zagrijavanje i kontrolu temperature i doziranje soseva i aromata.

#### Članak 14.

Tehnološka cjelina za izradu i pakiranje cigareta sastoji se od najmanje jedne linije za izradu i pakiranje cigareta. Prostor u kome je smještena ova linija mora biti klimatiziran ili termoventiliran.

#### Članak 15.

Linija za izradu cigareta sastoji se od strojeva i uređaja koji osiguravaju proces izrade cigareta.

#### Članak 16.

Na liniji za izradu cigareta moraju postojati slijedeće kontrole:

- mase cigareta,
- promjera cigarete,
- napunjenosti vrha cigarete,
- prisutnost filtera,
- prisutnosti i pozicije papira za pisak cigarete,
- oštećenja cigarete,
- ventilacije filtera cigarete.

Kontrola iz alineje 3. stavka 1. ovog članka ne mora biti obezbijedena na liniji za izradu cigareta ukoliko je obezbijedena na liniji za pakiranje cigareta.

#### Članak 17.

Linija za pakiranje cigareta sastoji se od strojeva i uređaja koji osiguravaju proces pakiranja gotovih cigareta u pojedinačna (u daljnjem tekstu: paklica) i zbirna pakovanja (u daljnjem tekstu: šteka), te ljepljenje poreznih markica na paklice.

#### Članak 18.

Na liniji za pakiranje cigareta moraju postojati slijedeće kontrole:

- prisutnosti svih cigareta u paklici,
- duhanskog punjenja na vrhu cigarete,
- prisutnosti filtera,
- prisutnosti unutarnjeg ovitka (alu-folija ili sl.),
- prisutnosti ovratnika (kod tvrdog pakiranja),
- prisutnosti vanjskog ovitka,
- prisutnosti porezne markice,
- prisutnosti vrpce za otvaranje paklice,
- prisutnosti omotnog filma paklice,
- prisutnosti ovitka šteke,
- prisutnosti svih paklica u šteki.

#### Članak 19.

U sklopu energetskih postrojenja proizvođač duhanskih proizvoda treba osigurati opskrbu i distribuciju vodene pare i komprimiranog zraka.

#### Članak 20.

Skladište gotove robe namijenjeno je skladištenju dostatnih količina gotove robe radi nesmetanog odvijanja proizvodnje i pravodobne distribucije na tržište.

U skladištu gotove robe isključivo se mogu skladištiti duhanski proizvodi namijenjeni krajnjoj potrošnji.

#### Članak 21.

Laboratorij za analizu i kontrolu kvalitete duhanskih proizvoda mora imati opremu koja osigurava praćenje fizičkih i kemijskih parametara koji se nalaze na paklici.

Ako postojeća tvornica ne raspolaže laboratorijskom opremom koja može osigurati kontrolu kvalitete parametara koji se nalaze na paklici, dužna je u prijelaznom periodu osigurati permanentnu kontrolu gotovog proizvoda od strane ovlaštene laboratorije.

## Članak 22.

Prostorije u krugu pogona mogu se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjene.

## Članak 23.

Prostorije u kojima se odvija priprema i proizvodnja, kao i skladište sirovina i repromaterijala treba da budu takve veličine da osiguravaju dostatno slobodnog prostora za normalni unutarnji transport, nesmetan prilaz strojevima i uređajima prigodom rada i održavanja istih.

Visina prostorija za pripremu i proizvodnju mora iznositi najmanje 3 m.

## Članak 24.

Prostorije u kojima se odvija proizvodnja moraju ispunjavati slijedeće uvjete:

1. da su podovi izgrađeni od čvrstog i nepromočivog materijala koji nije klizav i podložan trošenju, da su u otporni na sredstva za pranje, sa padom prema slivnicima, ako ih ima, podešenim tako da ne omogućuju povratak neugodnih mirisa iz kanalizacije (sifoni), kao i da se mogu brzo i lako čistiti,

07.07.2003. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 34 - Strana 1707

---

2. da su zidovi obloženi materijalima koji se lako čiste, do visine od najmanje 1,6 m, a po cijeloj površini ravni, glatki, bez pukotina ili oštećenja i svijetle boje,

3. da je strop bijele boje, ravan, gladak, bez pukotina i oštećenja izrađen tako da se od njega ne odvaja materijal od kojeg je sačinjen ili kojim je obložen,

4. da su prozori sa okvirima od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima ili buđi, sa zaštitnim mrežama protiv ulaska insekata ako se otvaraju (u prostorima u kojima otvaranje prozora može rezultirati kontaminiranjem proizvoda, prozori moraju ostati zatvoreni i učvršćeni tijekom proizvodnje),

5. da su vrata izrađena od materijala koji se lako održava, nepodložna plijesnima ili buđi, sa pragovima, ako postoje, od čvrstog materijala,

6. da su prostorije osvijetljenje odgovarajućom jakošću prirodnog ili umjtnog osvijetljenja sukladno propisima, sa svjetilkama postavljenim tako da u slučaju prskanja sijalica, nije moguć prodor dijelova stakla u proizvod,

7. da su u prostorijama ugrađeni odgovarajući ventilatori, radi provjetravanja prostorija, odvođenja nastale prašine, vodene pare ili neugodnih mirisa i onemogućavanja nastanka kondenzata po stropu i zidovima.

## Članak 25.

Prostorije za osobnu higijenu moraju sadržavati slijedeće sadržaje: garderobu, tuš-kabinu i toalet koji moraju biti odvojeni pretprostorom od proizvodne prostorije.

Garderoba, tuš-kabina i toalet moraju biti odvojeni za muškarce i za žene ukoliko ima više od 5 ukupno uposlenih različitog spola u jednoj smjeni.

Svaki djelatnik mora imati svoj garderobni ormar.

Na svakih 20 djelatnika dolazi po jedan tuš, toalet i umivaonik sa toplom i hladnom vodom i priborom za pranje ruku (umivaonik, tečni sapun sa odgovarajućim držačem, papirni ručnik sa odgovarajućim držačima ili druga vrsta za jednokratno sušenje ruku - fen, kao i posudu za uporabljene papirne ručnike).

Zidovi prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili druge svjetle boje. Vrata moraju biti izrađena od drveta ili plastike, a ako su drvena moraju na dnu biti okovana limom najmanje u visini od 30 cm, a pragovi, ako postoje, od čvrstog materijala.

#### Članak 26.

Svi predmeti, uređaji, oprema i pomoćni pribor sa kojima duhan i duhanska smješa i ostali materijali koji ulaze u sastav proizvoda dolaze u kontakt moraju biti:

- izrađeni od čvrstog materijala koji ne apsorbira niti otpušta mirise, otpornog na koroziju, koji se lako čisti i održava da se bilo kakav rizik od kontaminacije proizvoda svede na najmanju mjeru,
- moraju biti tako konstruirani, biti od takvih materijala i biti održavani u tako dobrom i ispravnom stanju da bi se omogućilo da budu potpuno podobni za namijenjenu svrhu,
- instalirani na takav način da omogućuju adekvatno čišćenje okolnog područja,
- glatki, bez pukotina, oštećenja i oštih ivica.

#### Članak 27.

U pogonima za proizvodnju duhanskih proizvoda se moraju osigurati sve mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu pribavljanjem odgovarajućih atesta od mjerodavnih institucija sukladno važećim propisima.

#### Članak 28.

U procesu proizvodnje i u procesu kontrole kvalitete duhanskih proizvoda proizvođač duhanskih proizvoda mora upošljavati u stalnom radnom odnosu najmanje dva djelatnika sa VII stupnjem stručne spreme kemijske, agronomске ili prehrambeno-tehnološke struke.

### III - VOĐENJE UPISNIKA PROIZVOĐAČA DUHANSKIH PROIZVODA

#### Članak 29.

Proizvođač duhanskih proizvoda upisuje se u upisnik proizvođača duhanskih proizvoda (u daljnjem tekstu: upisnik).

Upisnik vodi Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

Upisnik se vodi prema obrascu broj 1. koji je tiskan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

#### Članak 30.

Podaci u upisnik upisuju se na temelju pismene prijave proizvođača duhanskih proizvoda.

Prijava sa podacima propisanim obrascem broj 2. podnosi se u tri istovjetna primjerka od kojih jedan primjerak Federalno ministarstvo zadržava za svoje potrebe, jedan primjerak dostavlja kantonalnom ministarstvu mjerodavnom za prehrambenu industriju (u daljnjem tekstu: mjerodavno kantonalno ministarstvo) a treći primjerak, potvrđen, vraća podnosiocu prijave.

Obrazac broj 2. tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

#### Članak 31.

Brisanje upisa proizvođača iz upisnika vrši se kada proizvođač prestane da se bavi registriranom djelatnošću na temelju zahtjeva proizvođača duhanskih proizvoda.

### IV - NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJENJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

#### Članak 32.

Proizvođač duhanskih proizvoda podnosi zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških uvjeta za obavljanje djelatnosti proizvodnje duhanskih proizvoda.

Uz zahtjev proizvođač duhanskih proizvoda prilaže tehnološki projekt, projekt strojarskih instalacija za vodenu paru i komprimirani zrak i uporabnu dozvolu za izgrađenu građevinu.

#### Članak 33.

Ispunjenje uvjeta propisanih ovim pravilnikom utvrđuje se rješenjem federalnog ministra, na temelju nalaza i mišljenja stručnog povjerenstva koji imaju karakter nalaza i mišljenja vještaka.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti žalba federalnom ministru u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

#### Članak 34.

Povjerenstvo iz članka 33. ovog pravilnika obrazuje federalni ministar.

Povjerenstvo čine dva predstavnika Federalnog ministarstva i po jedan predstavnik mjerodavnog kantonalnog ministarstva i mjerodavne općinske službe za upravu na čijem području je sjedište proizvođača duhanskih proizvoda.

Troškove rada povjerenstva snosi podnositelj zahtjeva sukladno rješenju federalnog ministra.

#### V - PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Član 35.

Proizvođači koji obavljaju djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda dužni su podnijeti prijavu za upis u upisnik proizvođača u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

#### Članak 36.

Proizvođači koji obavljaju djelatnost proizvodnje duhanskih proizvoda na dan stupanja na snagu ovog pravilnika dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog pravilnika i pribaviti rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Broj 34 - Strana 1708 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH ????, 07.07.2003.

---

#### Članak 37.

Postupci koji su pokrenuti pred nadležnim organom do dana stupanja na snagu ovog pravilnika nastaviće se po odredbama ovog pravilnika.

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
**FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE**  
**UPISNIK**  
**PROIZVOĐAČA DUHANSKIH PROIZVODA**

(Naslovna strana)

**Obrazac broj 1.**

(Sadržaj Upisnika proizvođača duhanskih proizvoda)

Redni broj	Datum upisa u Upisnik	Proizvođač duhanskih proizvoda	Broj i datum rješenja o registraciji	Broj i datum rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti	Proizvodni program (odgovarajuće grupe-skupine)	Proizvodnja gotovih proizvoda (u tonama/godina)	Napomena
1	2	3	4	5	6	7	8



**PRIJAVA ZA UPIS U UPISNIK PROIZVOĐAČA DUHANSKIH PROIZVODA**

1. Proizvođač duhanskih proizvoda

2. Broj i datum rješenja o registraciji

3. Broj i datum rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti

4. Proizvodni program (odgovarajuće grupe-skupine proizvoda)

5. Proizvodnja gotovih proizvoda (u tonama/godina)

6. Napomena

Datum \_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ godine

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštenog lica-osobe  
podnosioca-podnositelja prijave)

Datum prijema/primitka prijave  
\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ godine

M.P.

\_\_\_\_\_  
(potpis ovlaštenog službenog lica-osobe)

Članak 38.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

---

Broj 08-02-551/02  
10. srpnja 2003. godine  
Sarajevo

---

Ministar  
dr. **Izet Žigić**, v. r.